

Prot. GC/2229

Direzione Generale Regione Lazio
direttore.direzionesalute@regione.lazio.it

Oggetto: intervallo di somministrazione tra le dosi di vaccini anti Covid 19.

In merito alla Vostra comunicazione del 10 maggio 2021, riguardante l'estensione del periodo intervallare tra le due somministrazioni di vaccino Comirnaty della BioNtech-Pfizer, la FIMMG Lazio chiede alle S.V. di indicare quali siano i criteri valutativi per le condizioni patologiche per le quali deve essere mantenuto un intervallo di 21 giorni, ovvero se i criteri siano quelli della circolare ministeriale sui soggetti fragili, e in tal caso se tale comunicazione possa essere veicolata ai medici di MG in modo celere onde consentire una più efficace programmazione.

La FIMMG Lazio rimarca che l'efficacia del vaccino Comirnaty dopo la prima dose è del 52% rispetto al rischio di malattia grave e di come pertanto sia pericoloso mantenere dei soggetti fragili nel limbo dell'attesa per altri 14 giorni, pertanto auspica che possano essere mantenuti in toto i criteri valutativi esposti nella circolare ministeriale.

Sarebbe importante conoscere anche la posizione regionale in merito all'intervallo di Vaxzevria in quanto la scheda tecnica riporta che la protezione inizia da circa 3 settimane dopo la prima dose di vaccino e persiste fino a 12 settimane per cui la seconda dose deve essere somministrata a un intervallo da 4 a 12 settimane dopo la prima dose, ma la piattaforma regionale non accetta intervalli inferiori alle 12 settimane.

Fa presente inoltre che occorre con urgenza una disposizione chiara per la registrazione delle vaccinazioni a unica dose per i soggetti con pregressa COVID 19, avvertendo che al momento il sistema non consente di stampare il certificato vaccinale in assenza di seconda dose.

Cordiali saluti

La Segreteria Regionale FIMMG Lazio

Segretario Generale Regionale
FIMMG Lazio
Dott. Giovanni Cirilli

